

低線量CT

肺ドックのご案内

当院は肺がんCT検診認定施設です。

低線量CTで肺がん
死亡率低下

米国国立がん研究所で行われた大規模臨床試験「NLST」※によると、胸部単純X線検診と低線量肺がんCT検診を比較した場合、**低線量CT検診検査群の方が肺がん死亡率が約20%減少**し、総死亡率（肺がん以外の原因も含めた死亡）も6.7%減少したことが報告されています。

※National Lung Screening Trial Research Team, T.R. Church, W.C. Black, A. Jain, et al.; Results of initial low-dose computed tomographic screening for lung cancer., New England Journal of Medicine, Vol.368, No21, pp1980-1991, 2013より

こんな方に
お勧めします

- 50歳以上
- 近親者にがんになった方がいる
- 喫煙指数400～600
- 肺がんや肺の病気が心配

喫煙指数

喫煙による人体への影響の指数

1日の喫煙本数 × 喫煙年数

例) 1日10本を40年間吸っていた。喫煙指数は...

$10 \times 40 = 400$


線量は5分の1

肺がんドックで行う低線量CTは通常のCTと比較して約5分の1の少ない線量で撮影します。CTはレントゲンでは死角となってしまう部分や小さな病変も発見しやすく、早期の肺がんやその他の肺病変の発見に有用な検査です。検査の所要時間は約10分、5～8秒程度の撮影を数回行います。

実施日 月曜日～金曜日 13:30～15:00

料金 11,000円

結果 約1週間で郵送いたします。



お申し込み
お問い合わせ

社会福祉法人 聖母会

聖母病院 健診部

03-3951-1129

月～金 8:30～16:00
土曜日 8:30～11:30(第3土曜日を除く)